予防接種

2019年2月 広報委員会

オランダに転入して住民登録をすると、予防接種登録部門より該当する子どもの予防接種の書類が郵送されてくる。この書類に今までに接種したものを記入して返送すると、接種すべき予防接種のカードのみが届く。予防接種を受ける場合は保健所(GGD)に電話予約をし、予約した日時に予防接種のカードを持参して担当の保健所に行く。

以下がオランダで子供が接種すべきもので、予防接種は担当の保健所(GGD)にて無料で行われる。DTaP(ジフテリア・破傷風・百日咳)-HBV(B型肝炎)-IPV(ポリオ)-Hib(ヘモフィルスインフルエンザ菌b型)は6種混合ワクチンで接種される。

また、9歳で接種すべきDTP(ジフテリア・破傷風・ポリオ)と、MMR(おたふくかぜ・麻疹・風疹)については、希望者には毎年、日本人学校で接種が行われている。

- ジフテリア Diphtheria (D)
- 破傷風 Tetanus (T)
- 百日咳 Pertussis (whooping cough) (aP)
- B型肝炎 Hepatitis B (HBV または Hep B)
- ポリオ Polio (IPV・または P)
- ヘモフィルスインフルエンザ菌b型 Haemophilus influenzae type b (Hib)
- 肺炎球菌 Pneumococcal disease (PCV)
- おたふく風邪 Mumps (M)
- 麻疹 Measles (M)
- 風疹 Rubella (German measles) (R)
- 髄膜炎 Meningococcal disease (MenACWY)
- ヒトパピローマウイルス Human papillomavirus (HPV)

☆予防接種の予約・問い合わせ先☆

児童保健所 JGZ(Jeugdgezondheidzorg) 020-5555961 自動音声メッセージに従い2を押すと英語となる。ガイダンスに従い予約やキャンセル、変更、問い合わせができる。

https://www.ncj.nl/over-ncj/organisatie/jeugdgezondheidszorg/

☆予防接種についての情報☆

- •GGD Amsterdam http://www.ggd.amsterdam.nl/
- •National Institute for Public Health and the Environment

https://www.rivm.nl/en/Topics/N/National_Immunisation_Programme

・横浜市衛生研究所(2018年9月更新の予防接種スケジュールおよび最近の変更点、日本語)

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/netherlandsimmunization1.html

☆オランダの標準的な予防接種スケジュール☆

出生時(48 時間以内)	HBV (HBs 抗原陽性の母親から生まれた児のみ 1 回接種)
6~9 週	DTaP ジフテリア・破傷風・百日咳(1回目)
	HBV B型肝炎(1回目)
	IPV ポリオ(1回目)
	Hib ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(1回目)
	PCV 肺炎球菌(1回目)
3 か月	DTaP ジフテリア・破傷風・百日咳(2回目)
	HBV B型肝炎(2回目)
	IPV ポリオ(2回目)
	Hib ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(2回目)
4 か月	DTaP ジフテリア・破傷風・百日咳(3回目)
	HBV B型肝炎(3回目)
	IPV ポリオ(3 回目)
	Hib ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(3回目)
	PCV 肺炎球菌(2 回目)
11 か月	DTaP ジフテリア・破傷風・百日咳(4回目)
	HBV B型肝炎(4回目)
	IPV ポリオ(4 回目)
	Hib ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(4回目)
	PCV 肺炎球菌(3 回目)
14 か月	MMR おたふく風邪、麻疹、風疹(1回目)
	MenACWY 髄膜炎(1 回目)
4 歳	DTaP ジフテリア・破傷風・百日咳(5回目)
	IPV ポリオ(5 回目)
9 歳	DTP ジフテリア・破傷風・ポリオ (ジフテリア 6 回目・破傷風 6 回目・ポリ
	オ6回目)
	MMR おたふく風邪・麻疹・風疹(2回目)
12 歳	HPV ヒトパピローマウイルス(6ヶ月の期間をあけて2回接種)
	※女子のみ